




AKCESORIA INSTALACYJNE
ACCESSOIRES DE MONTAGE
MONTAGEZUBEHÖR
MOUNTING ACCESSORIES





Kolki rozporowe.....	4
Chevilles	4
Dübel	4
Plugs	4



Kolki stalowe.....	5
Ancrages métalliques	5
Metallspreizdübel & Stahldübel	5
Anchors	5



Narzędzia.....	5
Poinçons d'ancrages métalliques.....	5
Setzeisen für Stahldübel	5
Tools	5



Zestawy mocujące.....	6
Jeux de fixation	6
ROFIX Befestigungssatz	6
Fastening sets	6



Kolki typu ACOPLAC.....	6-7
Chevilles ACOPLAC	6-7
ACOPLAC Dübel	6-7
ACOPLAC plugs.....	6-7



Narzędzie do kołków ACOPLAC.....	7
Outillages ACOPLAC	7
ACOPLAC Dübelgeräte.....	7
ACOPLAC tools.....	7



Kolki szybkiego montażu.....	8
Speedplug	8
SPEED Dübel	8
Speedplug	8



Śruby z podłużnym okiem.....	8
Vis à œillet.....	8
Langlochsrauben	8
Eyescrews	8



Śruba z nacięciem i nakrętka.....	8
Vis à métaux + écrou.....	8
Gewindeschraube + Mutter	8
Slotted screw + nut.....	8



Taśma perforowana.....	9
Bandes perforées	9
Lochband.....	9
Perforated steel band	9



Zestawy do mocowania toalet.....	10
Fixations sanitaires.....	10
WC-befestigungen.....	10
WC screw sets.....	10



Zestawy do mocowania umywalek.....	10
Fixations sanitaires.....	10
Waschtischbefestigungen.....	10
Sink screw sets	10

AKCESORIA INSTALACYJNE ACCESSOIRES DE MONTAGE MONTAGEZUBEHÖR MOUNTING ACCESSORIES



Art. Nr	Numer artykułu	Référence	Artikelnummer	Code
	Sposób pakowania	Emballage	Verpackungseinheit	Packing
	Opakowanie zbiorcze	Suremballage	Großverpackung	Overpacking
	Średnica w mm	Diamètre en mm	Durchmesser in mm	Diameter in mm
	Średnica w calach	Diamètre en pouces	Durchmesser in Zoll	Diameter in inch
	Rozmiar gwintu nakrętki	Filet métrique écrou ou femelle	Metrisches Gewinde Mutter	Metric thread nut
	Rozmiar gwintu śruby	Filet métrique boulon, vis ou mâle	Metrisches Gewinde Schraube	Metric thread bolt
	Wysokość w mm	Hauteur en mm	Höhe in mm	Height in mm
	Długość w mm	Longueur en mm	Länge in mm	Length in mm
	Długość w metrach	Longueur rail en mètres	Länge in Meter	Length in meter
	Długość śruby	Longueur boulon	Länge Schraube	Length of bolt
	Grubość w mm	épaisseur en mm	Dicke in mm	Thickness in mm
	Szerokość w mm	Largeur en mm	Breite in mm	Width in mm
	Marka radiatora	Marque de radiateur	Heizkörper-Marke	Radiator brand
	Dystans do środka w mm	Distance entre axes en mm	Mitten-Abstand in mm	Distance between centres in mm
	Dystans od ściany w mm	Distance du mur en mm	Wandabstand in mm	Distance to the wall in mm
	Dopuszczalne obciążenie	Charge admise	Zulässige Belastung	Allowable load
	Warsja bichromatyzowana	Exécution bichromaté	Bichromat-Ausführung	Bichromate version
	Ocynkowane elektrolitycznie	Zingué par l'électrolyse	Elektrolytisch verzinkt	Electrolyte zinc coated
	Stal nierdzewna	Acier inoxydable	Edelstahl V2A	Inox (stainless) steel
	Ocynk typu Sendzimir	Zingué Sendzimir	Sendzimir verzinkt	Sendzimir zinc coated
	Inne wersje	Autres exécutions	Andere Ausführungen	Other versions
	Bez powłoki ochronnej	Non traité	Unbehandelt	Untreated
	Ocynkowane ogniowo	Zingué thermiquement	Thermisch verzinkt	Thermal zinc coated
	Pomalowane proszkowo na biało	Revêtement poudre blanche	Weiße Pulverbeschichtung	White powder coating

Art. Nr	(mm)	
500105	5	100
500106	6	100
500108	8	100
500110	10	50
500112	12	25
500114	14	25

Nylonowe kołki rozporowe

Chevilles en nylon

Nylon Dübel

Nylon plugs



Art. Nr	(mm)	
500180	6	100
500182	8	100
500184	10	50

Kołki rozporowe z kołnierzem

Chevilles en nylon avec collerette

Do montażu w miękkich ścianach: kartonowo-gipsowych itp.

S'appliquent dans des parois creuses : plaques ou panneaux en plâtre, en bois aggloméré, etc.



Nylon Dübel mit Kragen

Nylon plugs with collar

Zur Befestigung in hohlen Wänden: Gipskarton, Spanplatten, usw.

Mounting in hollow walls: gypsum cardboard, chip board, etc.

Art. Nr	(mm)	
503120	6	100
503125	8	50
503130	10	50
503135	12	25

Dybel mosiężny

Chevilles en laiton

Do szybkiego montażu, np. w betonie lub ceglach.

Pour une dans le béton ou les briques.




Messingdübel

Brass plugs

Für eine schnelle Montage z.B. in Beton oder Vollziegel.

For a rapid concrete or brick,







Art. Nr	Ø (mm)	L (mm)	Icon
APM083	8	38	
APM086	8	60	
APM106	10	60	

Dybel stalowy
 Metallspreizdübel

Chevilles métalliques
 Hollow metal anchor







Art. Nr	Ø (mm)	Icon
504606	6	
504608	8	
504610	10	
504612	12	

Dybel stalowy z gwintem
 Stahldübel

Ancrages métalliques
 Drive-in anchor



Art. Nr	Ø (mm)	Icon
504646	6	
504648	8	
504650	10	
504652	12	

Przyrząd do kołków stalowych


Setzeisen für Stahldübel

Poinçon d'ancrage métallique

Tool for drive-in anchor



Art. Nr	Ø (mm)	T (mm)	📦
101430	8	50	100
101431	8	60	100



Zestaw mocujący ROFIX

Zestaw zawiera:

- 4 dyble nylonowe F10
- 4 śruby $\text{M}8$ mm (DIN 571)
- 4 podkładki, ocynkowane

Jeu de fixation ROFIX

Jeu de fixation comprenant:

- 4 chevilles nylon F10
- 4 vis à bois avec tête hexagonale $\text{M}8$ mm (DIN 571)
- 4 rondelles zinguées

ROFIX Befestigungssatz

Satz enthält:

- 4 Nylondübel F10
- 4 Holzschrauben $\text{M}8$ mm (DIN 571)
- 4 Unterlegscheiben verzinkt

ROFIX fastening sets

Set contains

- 4 nylon plugs F10
- 4 hexagon screws $\text{M}8$ mm (DIN 571)
- 4 washers, zinc-plated

Art. Nr	Ø x L	Ø (mm)	T (mm)	📦
APA421	4 x 21	8	4	200
APA432	4 x 32	8	3-9	200
APA446	4 x 46	8	3-20	200
APA459	4 x 59	8	34-38	100
APA537	5 x 37	11	6-13	100
APA552	5 x 52	11	3-16	100
APA565	5 x 65	11	14-32	50
APA580	5 x 80	11	28-45	50
APA637	6 x 37	13	6-13	100
APA652	6 x 52	13	3-16	50
APA665	6 x 65	13	14-32	50




Kołki ACOPLAC ze śrubami

ACOPLAC Dübel mit Schraube

Chevilles ACOPLAC avec vis

ACOPLAC plugs with screw

Art. Nr	Włm	Ø (mm)	T (mm)	
APS421	4 x 21	8	4	200
APS432	4 x 32	8	3-9	200
APS446	4 x 46	8	3-20	200
APS459	4 x 59	8	34-38	100
APS537	5 x 37	11	6-13	100
APS552	5 x 52	11	3-16	100
APS565	5 x 65	11	14-32	50
APS580	5 x 80	11	28-45	50
APS637	6 x 37	13	6-13	100
APS652	6 x 52	13	3-16	50
APS665	6 x 65	13	14-32	50
APS680	6 x 80	13	28-45	50
APS837	8 x 37	13	6-13	100
APS852	8 x 52	13	3-16	50
APS865	8 x 65	13	14-32	50


Kołki ACOPLAC bez śrub

Chevilles ACOPLAC sans vis

ACOPLAC Dübel ohne Schraube

ACOPLAC plugs without screw



Art. Nr	
AP0001	1
AP0002	1



Narzędzia do ACOPLAC

Outillage pour chevilles ACOPLAC

ACOPLAC Dübelgerät

ACOPLAC tools



Art. Nr		
SP000635	35	100
SP000640	40	200
SP000680	80	100

Kołki szybkiego montażu M6




Chevilles SPEED M6

SPEED Dübel M6

SPEED plug M6



SP000640


Art. Nr			
103130	M6	25	100
103140	M8	30	100

Śruba z podłużnym okiem

Vis à œillet (vis à métaux)

• ocynkowane elektrolitycznie

• Zinguïe par ñlectrolyse






103130

Langlochsrauben mit metrischem Gewinde

• Elektrolytisch verzinkt

Eye screws

• Electrolytically zinc-plated

Art. Nr			
103110	6	50	100

Śruba z podłużnym okiem

Vis à œillet (vis à bois)

• ocynkowane elektrolitycznie

• Zinguïe par ñlectrolyse






103110

Langlochsrauben mit Holzgewinde

• Elektrolytisch verzinkt

Eye screws

• Electrolytically zinc-plated

Art. Nr				
103100	bout - vis Schraube - bolt	M6	20	100
	moer - ñcrou Mutter - nut	M6	5	100

Śruba z nacięciem + nakrętką


Vis à métaux + écrou

Właściwości:

- śruba z nacięciem posidrive □ (M6x20) DIN 85
- sześciokątna nakrętką DIN 934

Exécution:

- vis a métaux avec tñte cylindrique (M6x20) DIN 85
- ñcrou hexagonal DIN 934



103100

Gewindeschraube + Mutter

Slotted screw + nut

Ausführung:

- Gewindeschraube mit Flachkopf (M6x20) DIN 85
- Sechskantmutter DIN 934

Features:

- slotted panhead screw (M6x20) DIN 85
- hexagon nut DIN 934

Art. Nr	W (mm)	T (mm)	L (mm)	Ø (mm)	HA (mm)	F (N)	
101512	12	0,8	10	5,2	9	700N	10
101513	12	0,8	10	5,2	9	700N	10
101523	17	0,8	5	6,5	15	980N	20
101522	17	0,8	20	8,5	15	700N	1
101510	17	0,8	10	6,5	15	980N	10
101511	17	0,8	10	6,5	15	980N	10
101521	17	0,8	20	6,5	15	980N	1
101524	17	0,8	25	6,5	15	980N	10
101527	25	0,8	25	8,5	15	1200N	10



Taśma perforowana ocynkowana


Właściwości:

W krążkach 10 m lub w kartonie do rozwijania po 20 m (101511, 101513 w kasetkach, 101521 w kartonie)

Bande de montage zinguée

Exécution:

En rouleau de 10 m ou dans un carton contenant 20 m. (101511, 101513 cassette; 101521 bode).



Lochband verzinkt

Ausführung:

10 meter Rollen oder in Abrolkarton von 20 meter. (101511, 101513 Kasette; 101521 Box).

Perforated steel band zinc plated

Features:

In coil of 10 m or in a box to unroll of 20 m. (101511, 101513 cassette; 101521 box).

Art. Nr	W (mm)	T (mm)	L (mm)	Ø (mm)	HA (mm)	F (N)	
101495	14	2	10	5,2	9	-	10
101493	19	2	5	6,5	15	-	10
101497	19	2	20	8,5	15	-	1
101490	19	2	10	6,5	15	-	10
101491	19	2	20	6,5	15	-	1
101492	19	2	10	6,5	15	-	1
101500	27	2	10	8,5	15	-	10



Powlekana plastikiem stalowa taśma perforowana


Właściwości:

W krążkach po 10 m lub w kartonie do rozwijania po 20 m (101491, 101492, 101497 karton).

Bande de montage plasti ée

Exécution:

En rouleau de 10 m ou dans un carton contenant 20 m. (101491, 101492, 101497 bode).



Lochband kunststoffummantelt



Ausführung:

10 meter Rollen oder in Abrolkarton von 20 meter. (101491, 101492, 101497 Box).

Perforated steel band plastic coated

Features:

In coil of 10 m or in a box to unroll of 20 m. (101491, 101492, 101497 box).

Art. Nr	kolor/colour/Farbe/colour		
502220	biały/ blanc/weiss/white	70	250
502234	chrom/ chromi/verchromt/chrome	70	250



Zestaw do mocowania toalet z białymi lub chromowanymi nakładkami na śrubę.

Właściwości:

- 2 kołki F8
- 2 śruby sześciokątne \varnothing 6 mm x 70
- 2 podkładki plastikowe
- 2 nakładki na śrubę białe lub chromowane

WC-Befestigung mit weißen oder verchromten Abdeckkappen

Ausführung:

- 2 Dьbel F8
- 2 Schrauben mit Sechskantkopf \varnothing 6 mm x 70
- 2 Unterlegscheiben aus Nylon
- 2 Abdeckkappen weiss oder verchromt

Fixations pour WC avec capuchons blancs ou chromés




Exécution:

- 2 chevilles nylon F8
- 2 ьcrous a tьte hexagonale \varnothing 6 mm x 70
- 2 rondelles de protection en nylon
- 2 bouchons plastiques blancs ou chromés

WC screw set with white or chrome covercaps

Features:

- 2 plugs F8
- 2 screws with hexagon head \varnothing 6 mm x 70
- 2 protection washers in nylon
- 2 covercaps white or chrome

Art. Nr	 (mm)		
520116	8	90	50
520115	8	110	50
520117	10	110	50
520114	10	140	50



Zestaw do mocowania umywalk

Właściwości:

- 2 kołki F14 lub F12
- 2 wkręty do drewna M10 lub M8
- 2 plastikowe tulejki zabezpieczające
- 2 nakrętki sześciokątne M10 lub M8
- 2 podkładki 30x10,5

Waschtischbefestigung

Ausführung:

- 2 Dьbel F14 oder F12
- 2 Stockschrauben M10 oder M8
- 2 Bundhьlsen
- 2 Sechskantmuttern M10 oder M8
- 2 Unterlegscheiben 30x10,5

Fixations pour lavabo




Exécution:


- 2 chevilles F14 ou F12
- 2 goujons M10 ou M8
- 2 capsules en nylon
- 2 ьcrous hexagonaux M10 ou M8
- 2 rondelles 30x10,5

Sink fastening set

Features:

- 2 plugs F14 or F12
- 2 woodscrews M10 or M8
- 2 nylonbushes
- 2 hexagon nuts M10 or M8
- 2 washers 30x10,5

Art. Nr	 (mm)		
520120	10	140	50
520125	8	110	50



Mimośrodowy zestaw do mocowania umywalki

Właściwości:

- 2 kołki F14 lub F12
- 2 wkręty do drewna M10 lub M8
- 2 plastikowe tulejki zabezpieczające
- 2 śruby M10 lb M8
- 2 podkładki 30x10,5

Waschtischbefestigung mit Exzenter

Ausführung:

- 2 Dьbel F14 oder F12
- 2 Stockschrauben M10 oder M8
- 2 Bundhьlsen
- 2 Sechskantmuttern M10 oder M8
- 2 Unterlegscheiben 30x10,5

Fixations réglables pour lavabo

Exécution:

- 2 chevilles F14 ou F12
- 2 goujons M10 ou M8
- 2 capsules en nylon
- 2 ьcrous hexagonaux M10 ou M8
- 2 rondelles 30x10,5

Excentric sink fastening set

Features:

- 2 plugs F14 or F12
- 2 woodscrews M10 or M8
- 2 nylonbushes
- 2 hexagon nuts M10 or M8
- 2 washers 30x10,5